

## delegaciones

### ESPAÑA

#### diidcentral

Pol. Ind. Mies de Molladar, 7  
39311 Cortes  
Cantabria

☎ 902 565 733  
✉ administracion@diid.es

#### diidlevante

☎ 658 857 424  
✉ levante@diid.es

#### diidmurcia

ADN Componentes de Levante, SL  
Pol. Ind. La Povorista  
C/Cehegin, Nave 10  
30500 Molina de Segura  
☎ 968 643 344  
✉ murcia@diid.es

#### diidbarcelona

C/ Josep Trueta, 6  
08970 Sant Joan Despi  
Barcelona

☎ 902 930 734  
✉ barcelona@diid.es

#### diidnorte

☎ 625 552 212  
✉ bilbao@diid.es

#### diidgrancanaria

C/ Recta de los Talahales, 93  
35013 Las Palmas  
Gran Canaria

☎ 928 396 003  
✉ grancanaria@diid.es

#### diidmadrid

C/ Gerardo Diego, 10  
28806 Alcalá de Henares  
Madrid

☎ 665 855 978  
✉ madrid@diid.es

#### diidnoroeste

☎ 695 228 155  
✉ noroeste@diid.es

#### diidtenerife

C/ La Rajita, 3  
38107 La Laguna  
Santa Cruz de Tenerife

☎ 922 658 120  
✉ tenerife@diid.es

#### diidsevilla

☎ 615 434 904  
✉ sevilla@diid.es

### PORTUGAL

#### diidlisboa

☎ 351308802814  
✉ lisboa@diid.es

### ROMANIA

#### Asvrea Impex SRL

Str. CA Rosetti nr 17, etaj 2,  
birou nr.216 Campus 11  
Cod postal 020011, Sector 2, Bucuresti  
RO 31999837  
☎ +40737791006

toda la **tecnología de seguridad** a su alcance

www.diid.es 902 565 733





CCTV 2015

## CCTV ANALÓGICO








MINIDOMOS  
ÓPTICA FIJA



Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	MD800IFW	Minidomo 700TVL 3,6mm 24 LED IR	Cámara minidomo con infrarrojos - 1/3" PixelPlus? 960H HDIS - PC1099K - 720 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 25 m - IR CUT - Carcasa PVC	37,70	17,34







	MD800JFB	Minidomo 700TVL 2,8mm 12 led IR AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus? 960H HDIS - PC1099K - 720 líneas - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - 12 LEDs Alcance 20 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	46,57	21,42
	MD800JFW	Minidomo 700TVL 2,8mm 12 Led IR AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus? 960H HDIS - PC1099K - 720 líneas - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - 12 LEDs Alcance 20 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	46,57	21,42
 ★	WIDP80-B20	MINIDOMO 900TVL 3.6MM 24IR GRIS	Cámara minidomo antivandálica con infrarrojos, 900TVL, Iluminación mínima: 0.01Lux, 3.6mm, 24IR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución: 976x496</li> <li>• Escaneo de sistema: 2:1 Interface• Sincronización de sistema: Interno, negative sync</li> <li>• Auto Obturador electrónico NTSC:1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s• Gamma: 0.45</li> <li>• Distancia IR: 20 Meters (with 5X24PCS Infrared LED)</li> <li>• IR Status: Bajo 10Lux por CDS• IR Power on: CDS Auto control• Auto control de ganancia: Auto</li> <li>• Alimentación DC12V (+/-10%)650mA</li> <li>• Lente: 3.6mm Board Lens</li> <li>• Temperatura Operating: -10~+45C RH95% MAX</li> </ul>	43,48	20
 ★	WIDP80-B20W	MINIDOMO 900TVL 3.6MM 24IR BLANCO	Cámara minidomo antivandálica con infrarrojos, 900TVL, Iluminación mínima: 0.01Lux, 3.6mm, 24IR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución: 976x496</li> <li>• Escaneo de sistema: 2:1 Interface• Sincronización de sistema: Interno, negative sync</li> <li>• Auto Obturador electrónico NTSC:1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s• Gamma: 0.45</li> <li>• Distancia IR: 20 Meters (with 5X24PCS Infrared LED)• IR Status: Bajo 10Lux por CDS</li> <li>• IR Power on: CDS Auto control• Auto control de ganancia: Auto</li> <li>• Alimentación DC12V (+/-10%)650mA</li> <li>• Lente: 3.6mm Board Lens</li> <li>• Temperatura Operating: -10~+45C RH95% MAX</li> </ul>	43,48	20
	MD800CFB	Minidomo 700TVL 3,6mm 12 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs Alcance 20 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	48,78	22,44
	MD800CFW	Minidomo 700TVL 3,6mm 12 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs Alcance 20 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	48,78	22,44
	MD013FFB	Minidomo 1.3MP 3.6mm 23 led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Alcance 20 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	62,09	28,56
 ★	WIDS100-H20	MINIDOMO 1000TVL SONY 3.6MM BLANCA	Minidomo Color 1/3" SONY IMX138, 1.3Megapixel Sensor, 720P, 1000TVL, Low Illumination, IR-CUT,3D NR, Digital Zoom, OSD 3.6mm board lens 24 IR LEDs 20M IR distance	60,87	28
<b>MINIDOMOS</b>					
<b>ÓPTICA VARIFOCAL</b>					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO








	WIDP80-NT30	MINIDOMO 900 TVL 2.8-12MM BLANCO	Camara domo color 1/3" PC1099 CMOS 900TVL, 960H , With IR-CUT Filter 2.8-12mm Manual Zoom Lens 36pcs LEDs 30M IR distance	65,22	30
	MDV800CCB	Minidomo 800TVL 2.8-12mm 36 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Alcance 30 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	66,52	30,6
	MDV800CCW	Minidomo 800TVL 2.8-12mm 36 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Alcance 30 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	66,52	30,6
	WIDS100-HTC30	Minidomo 1.3mpx Sony 2.8-12mm 30m IR negro	Color 1/3" SONY IMX138, 1.3Megapixel Sensor, 720P, 1000TVL, Low Illumination, IR-CUT,3D NR, Digital Zoom, OSD 2.8-12mm Manual Zoom Lens 5X36pcs IR LEDs 30M IR distance	84,78	39
	WIDS100-HT30	Minidomo 1.3mpx Sony 2.8-12mm 30m IR blanco	Color 1/3" SONY IMX138, 1.3Megapixel Sensor, 720P, 1000TVL, Low Illumination, IR-CUT,3D NR, Digital Zoom, OSD 2.8-12mm Manual Zoom Lens 5X36pcs IR LEDs 30M IR distance	84,78	39
	MDV13EEB	Minidomo 1.3MP 2.8-12mm 42 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Alcance 30 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	88,70	40,8
	MDV13EEW	Minidomo 1.3MP 2.8-12mm 42 Led IR IP66 AV	Cámara domo antivandálica con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Alcance 30 m - IR CUT - Tornillo para instalación sencilla	88,70	40,8
<b>CAMARAS BOX</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	CBX650ACW	CAMARA BOX 1/3" 1000TVL	Cámara Box - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238LQ+FH8520 - 1000 líneas - Soporta lentes manuales y DC (no incluidas) - Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux - Menú OSD - 3D-NR - 8 Máscaras de privacidad - Detección de movimiento - Efecto espejo - IR CUT	93,13	42,84
<b>CAMARAS BULLET</b>					
<b>ÓPTICA FIJA</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>

	CB800LFW	CAMARA BULLET 800TVL 3.6MM 24IR IP66	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720-800 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 25 m - IR CUT	44,35	20,40
	CB013CFW	CAMARA BULLET 1.3 MP	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Alcance 20 m - IR CUT	62,09	28,56
	WIS100-JA40	CAMARA BULLET 1.3MP Sony720P 1000TVL 3.6MM IP66	Color 1/3" SONY IMX138, 1.3Megapixel Sensor, 720P, 1000TVL, Low Illumination, IR-CUT,3D NR, Digital Zoom, OSD 3.6MM Lens 5X42pcs IR LEDs 40M IR distance IP66	64,76	29,79
CAMARAS BULLET ÓPTICA VARIFOCAL					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	CBV800CDB	Camara Bullet 800TVL 2.8-12 led 30m	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - IR CUT	77,61	35,7
	CBV800CDW	Camara Bullet 800TVL 2.8-12 led 30m	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - IR CUT	77,61	35,7
	CBV800CFB	Camara Bullet 800TVL 2.8-12 led 30m	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - Menú OSD por Control Remoto UTC - IR CUT	77,61	35,7
	WIP8A-AT40	Cámara bullet 800TVL 2.8-12mm 42led IR 40mts	Color 1/3" PC3089 CMOS 800TVL, With IR-CUT Filter 2.8-12mm Manual Zoom Lens 5X42pcs 40M IR distance	76,09	35
	WIS100-AT40	Cámara Bullet 720p 1000TVL Sony 2.8-12mm 42IR 40mts	Color 1/3" SONY IMX138, 1.3Megapixel Sensor, 720P, 1000TVL, Low Illumination, IR-CUT,3D NR, Digital Zoom, OSD 2.8-12mm Manual Zoom Lens 5X42pcs IR LEDs 40M IR distance	91,30	42
	CBV13CDW	Camara bullet 1.3MP 2.8-12mm 42 led IR IP66	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH3520 - 1000 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Alcance 40 m - IR CUT	93,13	42,84
	CBV13EEB	Camara bullet 1.3MP 2.8-12mm 42 led IR IP66	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Alcance 40 m - IR CUT	93,13	42,84


	CBV13EFW	Camara bullet 1.3MP 2.8-12mm 35 led IR IP66	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH3520 - 1000 líneas - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 35 LEDs Alcance 50 m - IR CUT	93,13	42,84
	CBV13LAW	Cámara Bulle 1.3 MB 5-50 led 100mts IP66	Cámara compacta con infrarrojos - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 líneas - Lente varifocal 5-50 mm Auto Iris - 0 Lux - 30 LEDs Alcance 100 m - Menú OSD en 2 idiomas - 3D-NR - 8 Máscaras de privacidad - Detección de movimiento - Efecto espejo - IR CUT	144,13	66,3
<b>DOMOS MOTORIZADOS</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	SD6C23C-H	Domo motorizado 23x LED IR 100m	Cámara domo motorizada - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 23X - 1/4" CMOS - 540 líneas (Color) - Lente varifocal 3.9-89.7 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	609,78	280,5
	SD6C36E-H	Domo motorizado 36x LED IR 100m	Cámara domo motorizada - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 36X - Zoom digital 16X - 1/4" Sony© EXview HAD CCD II - 650 líneas (Color) - Lente varifocal 3,4-122.4 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	831,52	382,5
<b>ACCESORIOS DOMOS</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	KB930	Teclado para domos motorizados	Teclado para control de domos motorizados 3D - Comunicación RS-485 half duplex - Transferencia: 2400/4800/9600/19200 bps - Máxima distancia 1200 m - Protocolos soportados Pelco P/D - Joystick - Alimentación 12V	99,78	45,90
	KB1010	Teclado para domos motirizados	Teclado para control de domos motorizados 3D - Comunicación RS-485 half duplex - Transferencia: 2400/4800/9600/19200 bps - Máxima distancia 1200 m - Protocolos soportados Pelco P/D - Joystick - Alimentación 9V	210,65	96,90
<b>GRABADORES CLOUD</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>










	WS-CD04	DVR GRABADOR 4 CAMARAS WD1 CLOUD	Grabador digital DVR/NVR - 4 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H 12FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC, VGA y HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB, permite camibar canales analógicos por IP soporta DHCP, PPPOE,FTP,DNS,DDNS, NTP, RTSP, Email alarm, IP right management, IP search	97,83	45
	WS-CD08	DVR GRABADOR DE 8 CAMARAS CLOUD	Grabador digital - DVR/NVR 8 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H 12FPS) - control I PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC, VGA y HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB, permite camibar canales analógicos por IP soporta DHCP, PPPOE,FTP,DNS,DDNS, NTP, RTSP, Email alarm, IP right management, IP search	141,30	65
	WS-GD16	DVR GRABADOR DE 16 CAMARAS CLOUD	Grabador digital - 4 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: D1 - control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC, VGA y HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB, permite camibar canales analógicos por IP soporta DHCP, PPPOE,FTP,DNS,DDNS, NTP, RTSP, Email alarm, IP right management, IP search	184,78	85
GRABADORES ANALOGICOS e HIBRIDOS SAFIRE					
				Precio venta	NETO
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción		
	DVR6104CW-H	GRABADOR DIGITAL 4 CH WD1 960H (25FPS)	Grabador digital - 4 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB	110,87	51,00
	DVR6204W-H	GRABADOR DIGITAL 4 CANALES WD1 960H 25FPS	Grabador digital - 4 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	141,91	65,28
	DVR6108CW-H	GRABADOR DIGITAL 8 CAMARAS WD1 960	Grabador digital - 8 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC y VGA - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB	144,13	66,30
	DVR6108V-H	GRABADOR DIGITAL 8 CANALES	Grabador digital - 8 CH vídeo / 4 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 2CH@D1+6CH@CIF (25FPS) ó D1 (15FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	221,74	102,00
	DVR6208W-H	GRABADOR DIGITAL 8 CAMARAS WD1	Grabador digital - 8 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 2 HDD	299,35	137,70
	DVR6116CW-H	GRABADOR DIGITAL 16 CANALES D1 960	Grabador digital - 16 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC y VGA - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB	232,83	107,10







	DVR6116V-H	GRABADOR DIGITAL 16 CANALES	Grabador digital - 16 CH vídeo / 4 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: 1CH@D1+15CH@CIF (25FPS) ? D1 (6FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	266,09	122,40
	DVR7604HI-ST	GRABADOR DIGITAL HIBRIDO 4ch/4 IP D1	Grabador digital híbrido - 4 CH vídeo / 4 CH cámaras IP / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal analógico: WD1 (25FPS) - Ancho de banda soportado 20 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full	288,26	132,60
	HVR6208-H	GRABADOR DIGITAL HIBRIDO 8CH/8 IP	Grabador digital híbrido - 8 CH vídeo / 8 CH cámaras IP / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal analógico: WD1 (25FPS) - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full	432,39	198,90
	DVR7616HI-ST	GRABADOR DIGITAL HIBRIDO 16C/16 IP	Grabador digital híbrido - 16 CH vídeo / 16 CH cámaras IP / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal analógico: WD1 (25FPS) - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full	565,43	260,10
GRABADORES ANALOGICOS					
XSECURITY					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	XS-DVR2041-MINI	GRABADOR DIGITAL 4 CANALES D1	Grabador digital - 4 CH vídeo / No audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: D1 (25FPS) - No dispone de control PTZ - No dispone de alarmas - Salida BNC y VGA - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup por USB	110,87	51
	XS-DVR2041-A	GRABADOR DIGITAL 4 CANALES WD1 ALARMAS	Grabador digital - 4 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	141,91	65,28






	DVR5108HE	GRABADOR DIGITAL 8 CANALES WD1 ALARMAS	Grabador digital - 8 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	223,96	103,02
	DVR5116HE	GRABADOR DIGITAL 16 CANALES WD1 ALARMAS	Grabador digital - 16 CH vídeo / 1 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB	310,43	142,8
	XS-DVR7244-A	GRABADOR DIGITAL 24 CANALES D1	Grabador digital - 24 CH vídeo / 16 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución por canal: D1 (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB - Espacio para 8 HDD ó 6 HDD y 1 CD/DVD-RW	942,39	433,5
	XS-DVR7328-A	GRABADOR DIGITAL 32 CANALES D1	Grabador digital alta resolución - 32 CH vídeo / 16 CH audio - Múltiple - H.264 - Resolución D1 a tiempo real - Codificación 800 FPS - Control PTZ - Alarmas - H.264 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB y eSata - Espacio para 8 HDD ó 6 HDD y 1 CD/DVD-RW	1053,26	484,5
HD-CVI					
720p 1MPX					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	CV029I-HAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 720P 2.8MM	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 30 m - IR CUT	62,09	28,56
	CV029IB-HAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 720P3.6MM	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 30 m - IR CUT	62,09	28,56
	CV946VI-HAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 720P 2.8-12MM	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720p (1280x720) - Salida HDCVI - Lente varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Alcance 40 m - IR CUT	82,04	37,74














	CV946VIB-HAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 720P 2.8-12MM	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720p (1280x720) - Salida HDCVI - Lente varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Alcance 40 m - IR CUT	82,04	37,74
	DM821I-HAC	MINIDOMO HDCVI 720P 3.6MM IP66	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - IR CUT	66,52	30,60
	DM821IB-HAC	MINIDOMO HDCVI 720P 3.6MM IP66	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Salida HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - IR CUT	66,52	30,60
	DM957VFWI-HAC	MINIDOMO HDCVI 1.3 MP 2.8-12 MM MENU OSD	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+EN773E - HD 720p (1280x720) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Alcance 40 m - IR CUT - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	110,87	51,00
	DM957VFWIB-HAC	MINIDOMO HDCVI 1.3 MP 2.8-12 MM MENU OSD	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+EN773E - HD 720p (1280x720) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Alcance 40 m - IR CUT - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	110,87	51,00
	SD5020AI-HAC	DOMO MOTORIZADO HDCVI ZOOM 20 LV4.7~94.0MM	Cámara domo motorizada HDCVI - Alta Velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 20X - Zoom digital 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720p (1280x720) - Salida HDCVI - Lente varifocal 4.7~94.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Alarmas - Protocolos Pelco P/D soportados - Menú OSD - Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido	942,39	433,50
	HCVR5104H	GRABADOR HDCVI 4 CH 720P	Grabador digital HDCVI - 4 CH vídeo HDCVI / 1 CH audio - Modo híbrido: admite cambiar canales analógicos por IP - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 720p (25FPS) o 1080p (12FPS) - Control PTZ - No dispone de alarmas - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB	139,70	64,26
	HCVR5104HE	GRABADOR HDCVI 4 CH 720P ALARMAS	Grabador digital HDCVI -4 CH vídeo HDCVI / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB	221,74	102,00
	HCVR5108HC	GRABADOR HDCVI 8 CH 720P	Grabador digital HDCVI - Fabricante - 8 CH vídeo HDCVI - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Ratón - Backup USB	181,83	83,64
	HCVR5108HE	GRABADOR HDCVI 8CH 720P ALARMAS	Grabador digital HDCVI - 8 CH vídeo HDCVI / 1 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB	288,26	132,60
	HCVR5216A	GRABADOR HDVI 16CH 720P ALARMAS	Grabador digital HDCVI - 16 CH vídeo HDCVI / 4 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 720P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB - Espacio para 2 HDD	554,35	255,00
HD-CVI					

1080p 2MPX					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	CV029I-FHAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 1080P 3.6MM WDR	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 30 m - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	99,78	45,9
	CV029IB-FHAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 1080P 3.6MM WDR	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 30 m - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	99,78	45,9
	CV621VFZI-FHAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 1080P 2.8-12MM WDR	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080p (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente Motorizada Varifocal 2.8-12 mm Autofocus - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 60 m - IR CUT - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	175,17	80,58
	CV621VFZIB-FHAC	CAMARA BULLET HDCVI IP66 1080P 2.8-12MM WDR	Cámara compacta con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080p (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente Motorizada Varifocal 2.8-12 mm Autofocus - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 60 m - IR CUT - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	175,17	80,58
	DM821I-FHAC	MINIDOMO HDCVI 1080P 3.6MM IP66	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	99,78	45,9
	DM821IB-FHAC	MINIDOMO HDCVI 1080P 3.6MM IP66	Cámara domo con infrarrojos HDCVI - Impermeable IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Salida dual HDCVI y estándar - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 30 m - Menú OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Máscaras de privacidad - IR CUT	99,78	45,9
	HCVR7204A	GRABADOR CDVI 4CH 1080 ALARMAS	Grabador digital HDCVI - 4 CH video HDCVI / 4 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB - Espacio para 2 HDD	432,39	198,9
	HCVR7208A	GRABADOR CDVI 8CH 1080 ALARMAS	Grabador digital HDCVI - Fabricante - 8 CH video HDCVI / 4 CH audio - Múltiplex - H.264 - Resolución por canal: 1080P (25FPS) - Control PTZ - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup USB - Espacio para 2 HDD	565,43	260,1
<b>CCTV IP</b>					
DOMOS SAFIRE					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	IPC-DM112HD-H	DOMO IP 1.3MP 2.8MM H264 SAFIRE	Cámara IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - 30 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	212,87	97,92

	SF-IPDM312-I	CAMARA MINIDOMO IP 3 MEGAPIXEL	Cámara IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente 4 mm - 0 Lux - 30 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	277,17	127,50
	IPC-DM712FHD-H	DOMO IP 3MP 2.8-12MM 30IR IP66 SAFIRE	Cámara IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 24 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	498,91	229,50
	IPS-DM360HD-H	CAMARA IP SAFIRE 3MP 360° 3LEDS 10M	Cámara IP SAFIRE Fisheye - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente Fisheye 1.19 mm Ángulo de visión: 360° - 3 LEDs Array Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - 5 streams simultáneos: 1 x 360° / 1 x Superposición de dos panorámicas 180° / 3 x Imágenes ePTZ rectificadas (de-warping) pilotables - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	864,78	397,80
	IPC-SD720HD-H	DOMO IP ZOOM X20 6 LEDS 100M H264 SAFIRE	Cámara IP SAFIRE PTZ - Alta velocidad 240º/segundo - Zoom óptico 20X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 4.7-94 mm - 6 LEDs Alcance 100 m - Compresión H.246 / MPEG4 - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeable IP66 - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - No incluye soporte (ver soportes compatibles)	831,52	382,50
	SP600DM-H	SOPORTE A PARED PARA DOMOS MOTORIZADOS	Soporte para domos motorizadas - Uso en pared Largo 310 mm - Color blanco -	39,91	18,36
<b>CAMARAS BULLET IP SAFIRE</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	IPC100IW-H	Camara IP SAFIRE 3 MP 2.8mm WIDI 2.8mm	Cámara IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente 2.8 mm Gran Angular - 0 Lux - LED Alcance 10 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Detector PIR real con envío de imágenes por email - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	243,91	112,2
	IPC-CV012FHD-H	Camara IP SAFIRE 3MP 4 mm 30 IR IP66	Cámara IP SAFIRE - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente 4 mm - 0 Lux - 30 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	255,00	117,3
	IPC-CV612FHD-H	Camara IP SAFIRE 3MP 2.8-12mm 30 IR IP66	Cámara IP H-SERIES - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente varifocal 2.8-12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Interfaz WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	498,91	229,5
<b>GRABADORES IP</b>					

SAFIRE					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	NVR6108-H	Grabador IP 8 canales SAFIRE	Grabador NVR SAFIRE para cámaras IP - 8 CH - Ancho de banda soportado 40 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Múltiplex - Compresión H.264 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 1 HDD - Interfaz WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	188,48	86,70
	NVR6216-H	Grabador IP 16 canales SAFIRE	Grabador NVR SAFIRE para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 80 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Múltiplex - Compresión H.264 - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	343,70	158,10
	SF-NVR7324-A	Grabador IP 32 canales SAFIRE	Grabador NVR SAFIRE para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 200 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Múltiplex - Compresión H.264 - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 4 HDD ó 2 HDD y 1 CD/DVD-RW - Interfaz WEB, (SCC) y Smartphone - Compatible con ONVIF	864,78	397,80
	SF-NVR7324A-16P	Grabador IP 32 CANALES 16 PoE	Grabador NVR SAFIRE para cámaras IP - 32 CH - Ancho de banda soportado 200 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Múltiplex - Compresión H.264 - Alarmas - Salida BNC, VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 4 HDD ó 2 HDD y 1 CD/DVD-RW - 16 puertos PoE IEEE802.3af - Interfaz WEB, (SCC) y Smartphone - Compatible con ONVIF	1319,35	606,90
DOMOS IP					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	IPC-HDB4200C	Domo 2 MP 3,6mm Poe IP66	Cámara IP - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0.01 Lux/F1.2 - Compresión H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda	199,57	91,8
	XS-IPDM241-2EI	Domo 2 MP 3,6mm IR 15 Led IP66	Cámara IP - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 15 LEDs Alcance 20 m - Compresión H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	175,17	80,58
CAMARAS IP					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO
	IPC-HFW5200C	Camara Bullet 2 MP 3.3-12mm 18 LED POE IP66	Cámara IP X-SECURITY - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocal 3.3-12 mm Auto Iris - 0 Lux - 18 LEDs Alcance 30 m - Compresión H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeable IP66 - IR CUT - Alarmas - Grabación en tarjeta SD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF - Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda	498,91	229,50
GRABADORES IP					
Imagen	Referencia	Nombre producto	Descripción	Precio venta	NETO

	NVR5216	Grabador IP 16 camaras	Grabador NVR para cámaras IP - 16 CH - Ancho de banda soportado 128 Mbps - Resolución máxima 5 Megapixel - Múltiple - Compresión H.264 / MPEG4 - Alarmas - Salida VGA y HDMI Full HD - Acceso IP Dual Stream - Mando a distancia - Ratón - Backup por USB - Espacio para 2 HDD - Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF	510,00	234,6
<b>ÓPTICAS</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	LN02-12DC	Óptica 2.8-12mm	2.8-12 mm Varifocal - 1/3" - F1.4 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	48,78	22,44
	LN05-15DC	Óptica 5-15mm	5-15 mm Varifocal - 1/3" - F1.4 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	49,78	13,26
	LN06-60DC	Óptica 6-60mm	6-60 mm Varifocal - 1/3" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	50,78	34,68
	LN05-100DC	Óptica 5-100mm	5-100 mm Varifocal - 1/3" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS - Apta para uso con IR (corrección IR)	51,78	56,1
<b>Varios</b>					
<b>Imagen</b>	<b>Referencia</b>	<b>Nombre producto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio venta</b>	<b>NETO</b>
	CS090	Cámara simulada	Cámara simulada no operativa - Apariencia de cámara Compacta IR - Led rojo intermitente - 2 pilas AA	15,52	7,14
	DC1206	Alimentador 06ah	Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.35 A - Salida 12 V 0.62 A - Dimensiones cabeza 5,7 (Al) x 3.8 (An) x 2,5 (Fo) mm	6,65	3,06
	DC1215	Alimentador 1.5ah	Alimentador - Entrada 100-240 V 50/60 HZ 0.5 A - Salida 12 V 1.5 A - Dimensiones cabeza 6,9 (Al) x 4,1 (An) x 2,9 (Fo) mm	8,87	4,08
	IR100	Foco IR 100mts	Foco de iluminación infrarroja - Rango de alcance 100 m - Apertura 60° - 12 LEDs de 850 nm Ø10 - Exterior (IP66) - Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)	66,52	30,6

	HD1TB	DISCO DURO 1TB PURPLE	Disco duro 1 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD10PURX - Fabricante Western Digital - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Disponible suelto o instalado en DVR	141,30	65,00
	HD2TB	DISCO DURO 2TB PURPLE	Disco duro 2 TB - Interfaz SATA 6 Gb/s - Modelo WD20PURX - Fabricante Western Digital - Diseñado para ofrecer máxima fiabilidad en streaming de Audio/Vídeo de Alta Definición - Tecnología AllFrame™ para reducir errores de pixelación e interrupciones de vídeo - Disponible suelto o instalado en DVR	204,00	93,84